Sollevatori a batteria



Serie Impact 130

Sollevatore maneggevole con una capacità di 130 kg. Può essere dotato di una serie di diversi strumenti per il sollevamento, movimentazione e manipolazione bobine, scatole e fusti. E' possibile scegliere diverse larghezze e lunghezze delle gambe, l'altezza di sollevamento e' fino a 3680 mm.



Metodo s.n.c. Via A.Costa ,2/A 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) Tel.0522 953885 Fax 0522 953742 P.IVA: 02466680358 E-mail: info@metodo.re.it www.metodo.re.it

SPECIFICHE TECNICHE:



H. sollevatore:

130L H. 1520 mm.
130M H. 1920 mm.
130H H. 2320 mm.
(versione extra) 4000 mm.
Capacita' di sollevamento:
130 Kg.

Corsa max sollevatore:

1200 mm. (130 L) 1600 mm. (130M) 2000 mm. (130H) 3680 mm. (versione extra) Peso:

40Kg.

Materiale:

Alluminio / acciaio

Attrezzi di sollevamento:

- -piattaforma in PEHD 500 x 500 mm.
- -piattaforma in acciaio 500 x 400 mm.
- -boma I.500 x 60 mm.
- -doppio boma I. 500 x 32 mm.
- -boma & v-block 330/650 mm.

-reel manipulator per la rotazione fusti , bobine .

Alzata e discesa:

a batteria

Batterie:

24 V, 9Ah, ricaricabili.

Caricabatterie:

incluso.

Indicatore carica batterie:

incluso.

Ruote:

anteriore d. 75 mm. girevole posteriore d. 125 mm. girevole Gambe regolabili in larghezza , lungh. 450-650 mm. - 500-1000 mm.



Opzione a richiesta: comando

Metodo s.n.c. Via A.Costa ,2/A 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) Tel.0522 953885 Fax 0522 953742 P.IVA: 02466680358 E-mail: info@metodo.re.it www.metodo.re.it





Metodo s.n.c. Via A.Costa ,2/A 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) Tel.0522 953885 Fax 0522 953742 P.IVA: 02466680358 E-mail: info@metodo.re.it www.metodo.re.it

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY