## Sollevatori a batteria



## Serie Impact 80

Sollevatore efficiente e maneggevole con una capacità di 80 kg. Può essere dotato di una serie di diversi strumenti per il sollevamento, movimentazione e manipolazione bobine, scatole e fusti. Le gambe e le ruote sono definite dal compito da risolvere.



Metodo s.n.c. Via A.Costa ,2/A 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) Tel.0522 953885 Fax 0522 953742 P.IVA: 02466680358 E-mail: info@metodo.re.it www.metodo.re.it

## **SPECIFICHE TECNICHE:**



H. sollevatore:

80L H. 1520 mm.

80M H. 1920 mm.

Capacita' di sollevamento:

80 Kg.

Corsa max sollevatore:

1200 mm. (80L)

1600 mm. (80M)

Peso:

35 Kg.

Materiale:

Alluminio / acciaio

Attrezzi di sollevamento:

- -piattaforma in PEHD 500 x 500 mm.
- -piattaforma in acciaio 500 x 400 mm.
- -boma 1.500 x 60 mm.
- -doppio boma I. 500 x 32 mm.
- -boma & v-block 330/650 mm.

Alzata e discesa:

a batteria

Batterie:

24 V, 9Ah, ricaricabili.

Caricabatterie:

incluso.

Indicatore carica batterie:

incluso.

Ruote:

anteriore d. 75 mm. girevole posteriore d. 125 mm. girevole

Gambe regolabili in larghezza , lungh.

450-650 mm. - 500-1000 mm.

Freno:

sulle ruote posteriori.



Opzione a richiesta: comando remoto





OVMAND

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

Metodo s.n.c. Via A.Costa ,2/A 42011 Bagnolo in Piano (R.E.) Tel.0522 953885 Fax 0522 953742 P.IVA: 02466680358 E-mail: info@metodo.re.it www.metodo.re.it